

[Ofereant]

Dot. Produkcji i dostawy elementów prefabrykowanych specjalnego przeznaczenia.

1. Wprowadzenie

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. [SAM S.A., Zamawiający] jako Koncesjonariusz autostrady płatnej A4 na odcinku od Katowic do Krakowa [Autostrada] pełni obowiązki Zarządcy tej drogi. W zakresie tych obowiązków leży również zapewnienie dostaw wyposażenia mającego wpływ na bezpieczeństwo i komfort użytkownika Autostrady w pobliżu obiektów budowlanych usytuowanych w pasie drogowym Autostrady.

2. Przedmiot zamówienia

W związku z powyższym SAM S.A. zamierza zlecić wykonanie i dostawę elementów prefabrykowanych specjalnego przeznaczenia (wraz z rozładunkiem), służących do budowy miejsc składowania odpadów w ramach systemu ich segregacji [dalej jako *Dostawa*].

2.1. Opis prefabrykatów.

Elementy prefabrykowane to konstrukcja żelbetowa z elementami stalowymi, wykonana jako monolityczna rama pozioma, której przeznaczeniem będzie utrzymanie w wyznaczonym miejscu kontenerów na odpady o pojemności 1100 litrów. Każdy element prefabrykowany musi być wyposażony w uchwyty umożliwiające rozładunek z wykorzystaniem hydraulicznego dźwigu samochodowego (HDS). Szczegóły wykonania prefabrykatów zawierają schematy zgodne z **Załącznikiem nr 1**.

Zamawiający przewiduje konieczność dostawy i rozładunku dwóch rodzajów prefabrykatów:

a) Wariant 1

Prefabrykat żelbetowy (z elementami stalowymi) o wymiarach zewnętrznych ok. 127 x 145 x 45 cm i wadze ok. 460 kg, który w części może zostać umiejscowiony u podstawy skarpy gruntowej (wg rys. 1 w Załączniku nr 1).

b) Wariant 2

Prefabrykat żelbetowy o wymiarach zewnętrznych ok. 127 x 145 x 12 cm i wadze ok. 150 kg, wraz z ramową konstrukcją stalową (wg rys. 2 w Załączniku nr 1).

2.2. Zapotrzebowanie ilościowe oraz miejsce dostawy.

a) Zamawiający zamierza zakupić **4 szt.** prefabrykatów zgodnych z Wariantem 1 oraz **28 szt.** prefabrykatów zgodnych z Wariantem 2.

b) Miejscem dostawy i rozładunku prefabrykatów jest teren OUA „Brzęczkowice” w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20.

2.3. Zastosowane materiały

a) Beton do produkcji prefabrykatów winien mieć podwyższoną klasę wytrzymałości na ściskanie, podwyższoną mrozoodporność i wodoszczelność a także małą nasiąkliwość.



- b) Elementy stalowe należy ocynkować ogniowo. Zawartość węgla (C) i krzemu (Si) w cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczać łącznie 0,5%. Grubość warstwy cynku z uwagi na występowanie podwyższonego poziomu zasolenia w obrębie Autostrady powinna wynosić minimum 85 µm.
- 2.4. W ramach Dostawy przed rozpoczęciem produkcji elementów prefabrykowanych, Zamawiający będzie oczekiwał od Oferenta dostarczenia dokumentacji warsztatowej dot. prefabrykatów w celu jej zatwierdzenia.
- 2.5. Indywidualna dokumentacja techniczna dot. wyprodukowanych prefabrykatów [*Dokumentacja*]:
- W ramach Dostawy, Zamawiający będzie oczekiwał od Oferenta dostarczenia indywidualnej dokumentacji technicznej dot. wyprodukowanych prefabrykatów zgodnie z Art. 10 ust. 1-3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.), tj.:
- a) Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 (tj. objętych normami zharmonizowanymi lub zgodnymi z wydanymi dla nich europejskimi ocenami technicznymi), wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta (konkretnego) obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.
- b) Indywidualna dokumentacja techniczna, o której mowa powyżej, powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji.
- c) Oświadczenie producenta powinno zawierać: nazwę i adres wydającego oświadczenie, nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia, identyfikację dokumentacji technicznej, stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami, adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany, miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.
- 2.6. W przypadku zainteresowania z Państwa strony wykonaniem Dostawy prosimy o złożenie Oferty.
- 2.7. Całość zadań powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego zapytania ofertowego obejmuje wykonanie wszelkich robót, czynności, prac, usług i dostaw niezbędnych dla należytej realizacji Dostawy i oddania wszystkich elementów składowych przewidzianych w umowie do eksploatacji przez Zamawiającego, nawet jeżeli nie zostały one wyraźnie określone w umowie, jeżeli ich wykonanie powinno być przewidziane przez działającego w obrocie profesjonalnym wykonawcę już na etapie złożenia Oferty, w oparciu o istniejące okoliczności, przekazane przez Zamawiającego dane, przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulacji techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak również wiedzy technicznej i doświadczenia Oferenta.

3. Cena i termin wykonania zamówienia

- 3.1. W Ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie Dostawy [Cena] wraz z podaniem ceny jednostkowej prefabrykatu zgodnego z Wariantem 1 oraz prefabrykatu zgodnego z Wariantem 2 oraz z uwzględnieniem niższych wymagań Zamawiającego.
- 3.2. Dostawa objęta niniejszym postępowaniem będzie wykonana w oparciu o umowę o dzieło zgodną z **Załącznikiem nr 2 [Umowa]**. Dostawa powinna być zrealizowana do **30 listopada 2023 roku**.
- 3.3. Cena będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie nakłady konieczne do prawidłowego wykonania Dostawy, to jest między innymi:
- a) koszty bezpośrednie organizacji i wykonania robót w zakresie opisanym w pkt 2 powyżej,
- b) koszty edycji i przygotowania Dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej,
- c) opłaty za ewentualne przejazdy płatnym odcinkiem Autostrady (jeśli Oferent będzie chciał korzystać z takich przejazdów),
- d) wszelkie inne koszty jakie będzie musiał ponieść Oferent w związku z wykonaniem Dostawy,
- e) wszelkie inne koszty jakie będzie musiał ponieść Wykonawca w związku z realizacją Dostawy.

- 3.4. Zamawiający przyjmuje, że Oferent przed złożeniem Oferty zdobył wszelkie informacje, które były potrzebne do jej sporządzenia.
- 3.5. Ponadto Zamawiający przyjmuje, że Oferent w sposób prawidłowy oszacuje swoje zobowiązania, jakie musi podjąć w związku z wykonaniem Dostawy.

4. Zawartość i forma Oferty

- 4.1 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej. Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres poczty elektronicznej SAM S.A. mjanicki@autostrada-a4.com.pl, jednak konieczne będzie złożenie wersji papierowej w terminie **do 5 dni** od daty przesłania wersji elektronicznej pod rygorem nieważności.
- 4.2 Oferta musi zawierać co najmniej:
- datę sporządzenia Oferty oraz datę jej ważności; Zamawiający oczekuje, że termin związania z Ofertą będzie wynosił co najmniej **30 dni**,
 - dane Oferenta: pełna nazwa, adres siedziby, wpis do CEIDG ewidencji działalności gospodarczej Ministra Rozwoju i Technologii lub odpis KRS Ministra Sprawiedliwości, NIP oraz Regon,
 - oferowaną Cenę (netto i brutto) za wykonanie Dostawy (zgodnie z pkt 3.1),
 - termin wykonania Dostawy, jednak nie dłuższy niż podany w pkt. 3.2,
 - oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego Zamawiającego wraz ze wszystkimi załącznikami (w szczególności warunki Umowy, wymagana polisa ubezpieczeniowa),
 - podpis osoby lub podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Oferenta.
- 4.3 Przy sporządzaniu Oferty należy wziąć pod uwagę następujące warunki:
- SAM S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru dowolnej lub nie wybrania żadnej z dostarczonych Ofert,
 - Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu złożenia Oferty,
 - wybór Wykonawcy nie będzie odbywał się w oparciu o przepisy ustawy „Prawo zamówień publicznych”, do których stosowania SAM S.A. nie jest zobligowana,
 - z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta Umowa (zgodna z **Załącznikiem nr 2**),
 - podstawą do zapłaty będzie wykonanie przez Wykonawcę Dostawy w całości, o której mowa w Umowie i dokonanie jej protokolarnego odbioru przez Zamawiającego,
 - Zamawiający zastrzega prawo do przeprowadzenia protokolarnego odbioru Dostawy przy udziale stron trzecich (np. Operatora Autostrady – VIA4 S.A.).
- 4.4 Oferty sporządzone na podstawie zapytania muszą być dostarczone pod wskazany niżej adres najpóźniej do godz. **12:00 w dniu 21 lipca 2023 roku**.
- 4.5 Oferty otrzymane po tym terminie będą odrzucone i zwrócone bez otwierania.
- 4.6 Dalsze informacje można otrzymać w podanym poniżej miejscu w godzinach 8:30 – 15:30.

Osoby kontaktowe:

Marcin Janicki
Tel. 32/ 76 27 569, tel. kom. 721 233 869,
mjanicki@autostrada-a4.com.pl

Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
ul. Piaskowa 20, 41-404 Mysłowice
Tel. 32/ 76 27 555, Faks 32/ 76 27 556

Z poważaniem,

ANDRZEJ GŁOWACKI

Koordynator Pionu
Utrzymania Autostrady

Załączniki:

- Wytyczne
 - Umowa o dzieło (wzór)
- Kopia a/a

